



# PRESSALIT®

## Pressalit Trend incl. Pressalit Style D2 1206

WC suspendu avec circular flush, en siège de

WC  
Abattant de WC avec fermeture en douceur,  
démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en  
acier inoxydable

### Numéro article

CP1206011CF  
VVS: 613326600  
NRF: 1476341  
EAN: 5708590397672

Le Pressalit Trend Combi Pack avec l'abattant Style D2 réunit design contemporain et style personnelle dans une solution élégante et raffinée. La cuvette suspendue sans bride est équipée du système Circular Flush, garantissant une chasse d'eau silencieuse et sans éclaboussures, tout en facilitant le nettoyage quotidien.  
Combiné au Pressalit Style D2, l'ensemble gagne en exclusivité. Le profil fin et élégant de l'abattant s'harmonise avec les lignes minimalistes de la cuvette et ajoute une touche moderne et légère à la salle de bains. Grâce aux emblèmes design interchangeables portant le logo, il est facile d'assortir l'abattant aux autres accessoires Pressalit Style – ou de changer de couleur lorsque vous souhaitez renouveler l'esthétique. Chaque pack inclut deux jeux d'emblèmes design, et d'autres options sont disponibles pour une personnalisation supplémentaire.  
Le Pressalit Style D2 est proposé en six couleurs soigneusement sélectionnées, vous offrant la liberté de créer l'ambiance que vous souhaitez. Derrière l'esthétique se trouve la durabilité reconnue de Pressalit, soutenue par une garantie de 10 ans et des fonctionnalités telles que Soft Close, Lift-Off et Pressalit SteadyFix® pour une stabilité accrue.  
Le résultat est une combinaison élégante et hygiénique, idéale pour les salles de bains modernes où personnalisation, confort et qualité sont essentiels.



### Couleur

Blanc



**Pressalit Trend incl. Pressalit Style D2 1206**  
**WC suspendu avec circular flush, en siège de**  
**WC**  
**Abattant de WC avec fermeture en douceur,**  
**démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en**  
**acier inoxydable**

		A diagram on the left shows the dimensions of the toilet seat: height 410-450 mm, front width 366 mm, top width 144-224 mm, and side height 275 mm. To the right is an exploded view of the seat's internal mechanism with callouts labeled A4075, A7045, A7019, 220214, A10048, A7024, and *17 mm.
<b>Materiaux</b>	Cuvette : Porcelaine  Abattant : Plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient environ 70 % de résine d'urée-formaldéhyde, 30 % de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. Le formaldéhyde libre s'évapore pendant le processus de production. Les abattants de toilette Pressalit, mesurés après durcissement (< 0,01 mg/m³), émettent largement en dessous de la limite autorisée dans l'UE de 0,08 mg/m³.  Antibactérien : Cet abattant de toilette contient un additif antibactérien avec du verre au phosphate d'argent biocide, qui aide à inhiber la croissance des bactéries.  Plots stabilisateurs : EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).  Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) : Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.  Charnières : Acier inoxydable et thermoplastique.	
<b>Capacité du produit</b>	Charge supportée par l'abattant : 240 kg	
<b>Poids net</b>	31,055 kg	
<b>Dimensions de carton</b>	540x410x510 mm	
<b>Poids de carton</b>	33,725 kg	



# PRESSALIT®

## Pressalit Trend incl. Pressalit Style D2 1206

WC suspendu avec circular flush, en siège de

WC  
Abattant de WC avec fermeture en douceur,  
démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en  
acier inoxydable

<b>Poids de colis</b>	33,725 kg
<b>Nombre par colis</b>	1
<b>Colis par palette</b>	5
<b>Nombre par palette</b>	5
<b>Garantie</b>	Pressalit offre une garantie de 10 ans sur les abattants WC et de 5 ans sur les cuvettes WC sur présentation de la facture originale. En cas de réclamation, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où le produit a été acheté. La garantie couvre les défauts de matériau et/ou de fabrication et/ou les limitations fonctionnelles pouvant survenir après une utilisation et un entretien appropriés du produit. Pressalit se réserve le droit de vérifier le produit dans notre usine. En cas de réclamation justifiée, Pressalit s'engage soit à : - fournir les pièces de rechange nécessaires, soit - remplacer le produit par un modèle identique ou similaire. Si la couleur de l'abattant WC n'est plus disponible, Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle similaire en blanc. Le remplacement ou la livraison de pièces de rechange n'entraîne ni prolongation ni renouvellement de la période de garantie. Si un échange est impossible, Pressalit est en droit de rembourser le montant de l'achat.
	Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

[pressalit.com](http://pressalit.com)