




PRESSALIT®

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produkt Varenummer | Universalkurv, 326 x 116 x 136 mm RT765 |
| Produktbeskrivelse | VVS:615801765 NRF:7501032 EAN:5708590156262 HMI: 124564 NBS:N13:449  Universalkurv, A:326 mm x B:116 mm x C:136 mm Universalkurv, A:326 mm x B:116 mm x C:136 mm |
| Materialer | Basismateriale: Stål Overflademateriale: Rilsan |
| Garanti | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. |



| | |
|-------------------|--|
| Produkt | Universalkurv, 326 x 116 x 136 mm |
| Varenummer | RT765 |
| Rengøring | <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean)</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> |



PRESSALIT®

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Produkt | Universalkurv, 326 x 116 x 136 mm |
| Varenummer | RT765 |

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®