



PRESSALIT®

Pressalit Objecta D / Projecta D 172
Standard toaletsits med antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

Varunummer

172011-BR7999
 VVS:615030011
 NRF:6190177
 RSK:7904439
 EAN:5708590321493

Pressalit Objecta D/Projecta D är en enkel och praktisk toaletsits utvecklad speciellt för Duravit Starck 2, Starck 3 (endast Objecta D) samt Happy D. Innehåller antibakteriell effekt som hämmar bakterietillväxt 24 timmar om dygnet. Toaletsitsarna är särskilt lämpliga för projektmarknaden.






Färg

Vit

Beskrivning

PRESSALIT toaletsits med lock, modell "Objecta D", art. nr. 172 i genomfärgad härdad plast, inkl. BR7 universellt flexbeslag i rostfritt stål.
 - centeravstånd: 95-195 mm/200-290 mm
 - belastning - sittning 240 kg
 - 10 års garanti



Design type

Sandwich

Designer

Pressalit

Design år

2002



Pressalit Objecta D / Projecta D 172

Standard toalettsits med antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

Material	TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på $0,08 \text{ mg/m}^3$. ANTIBAKTERIELL: Denna toalettsits innehåller ett antibakteriellt tillsatsämne med biocid silverfosfatglas, som hjälper till att hämma bakterietillväxt. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). BESLAG Rostfritt stål och termoplast.
Produktkapacitet	Max belastning sittning 180 kg
Vikt	3,386 kg
Kartong storlek	457x389x68 mm
Vikt per kolli	3,786 kg
Paket storlek	469x401x348 mm
Vikt per kolli	18,93 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	18
Antal per pall	90
Rengöring	Använd en mild tvällösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

Pressalit Objecta D / Projecta D 172**Standard toalettsits med antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål**

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®