



PRESSALIT®

Pressalit Style D300 1204
WC-Sitz mit Absenkautomatik und Lift-off-Funktion, inkl.
**Scharniere aus Edelstahl

Inkl. Design-Embleme, Messing**
gebürstet und Chrom

Funktionen

Lift-off, Absenkautomatik

Produktnummer

1204085-DN2999
VVS:614963085
NRF:1587551
RSK:7824150
EAN:5708590399027

Pressalit Style D300 wurde für alle entwickelt, die mehr als nur einen Toilettensitz wünschen. Sein schlankes, elegantes Design schafft eine leichte und exklusive Optik, die sich perfekt in jedes moderne Badezimmer einfügt.

Mit austauschbaren seitlichen Designelementen können Sie Ihren Badezimmerstil gestalten und ein harmonisches Gesamtbild mit dem restlichen Pressalit Style Badezimmerzubehör schaffen sowie die Details an Ihren persönlichen Geschmack anpassen. Der Sitz wird mit zwei Sets von Designelementen geliefert, sodass Sie Farbe und Erscheinungsbild jederzeit ganz einfach ändern können. Weitere Designelemente in anderen Farben und Ausführungen sind ebenfalls erhältlich.

Pressalit Style D300 ist in sechs schönen Farben erhältlich: Weiß, Mattweiß, Schwarz, Mattschwarz, mattes Dusty Green und mattes Taupe. Diese Farbtöne ermöglichen es Ihnen, genau die Atmosphäre in Ihrem Badezimmer zu schaffen, die Sie wünschen.

Hinter dem Design steht die renommierte Pressalit-Qualität, eine 10-jährige Garantie sowie Funktionen wie Soft Close für ein leises, luxuriöses Schließen und Lift-off für eine einfache und effiziente Reinigung. Zusätzlich sorgt Pressalit SteadyFix® für außergewöhnliche Stabilität.



Farbe

Matt taupe

Beschreibung

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "Pressalit Style D300", Art. Nr. 1204 aus durchgefärbtem Duroplast, mit eingebaute Dämpfung, mit DN2 Universalscharnieren für lift-off aus Edelstahl.




- Scharnierabstand: 144-224 mm
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- 10 Jahre Garantie



PRESSALIT®

Pressalit Style D300 1204
WC-Sitz mit Absenkautomatik und Lift-off-Funktion, inkl.
**Scharniere aus Edelstahl

Inkl. Design-Embleme, Messing**
gebürstet und Chrom



Design Typ	Sandwich
Designer	Pressalit
Design Jahr	2026
Materialien	WC-SITZ: Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu ca. 70% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 30 % aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Freies Formaldehyd verdampft während des Produktionsprozesses. Pressalit WC-Sitze wurden nach der Aushärtung (< 0,01 mg/m³) gemessen und liegen deutlich unter dem in der EU zulässigen Grenzwert von 0,08 mg/m³. PUFFER: EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat). DÄMPFUNGSSET: Hydraulischer Dämpfer mit einem Dämpfergehäuse aus Edelstahl oder Thermoplast, ausgestattet mit Kunststoffteilen aus Thermoplast. SCHARNIERE: Rostfreier Edelstahl und Thermoplast.
Produktkapazität	Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
Gewicht	2,748 kg
Kartonmaße	457x389x68 mm
Gewicht, brutto	3,172 kg
Maße pro kolli	469x401x348 mm
Gewicht pro kolli	15,86 kg



PRESSALIT®

Pressalit Style D300 1204
WC-Sitz mit Absenkautomatik und Lift-off-Funktion, inkl.
**Scharniere aus Edelstahl

Inkl. Design-Embleme, Messing**
gebürstet und Chrom

Stück per kolli	5
------------------------	---

Kolli pro Palette	18
--------------------------	----

Stück pro Palette	90
--------------------------	----

Reinigung	Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.
------------------	--

Garantie	Pressalit gewährt Ihnen auf Ihren WC-Sitz unter Vorlage des Kaufbeleges eine Garantie von 10 Jahren. Sie sollten sich im Falle einer Beschwerde an den Händler oder das Geschäft wenden, in dem Sie den Sitz gekauft haben. Sollten bei sachgemäßem Gebrauch und Pflege des Pressalit WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- und/ oder Fabrikationsfehler und/oder Funktionseinschränkungen auftreten (wir behalten uns das Recht vor, die Ware in unserem Werk prüfen zu lassen), senden wir Ihnen entsprechende Ersatzteile zu oder tauschen den WC-Sitz gegen das gleiche oder ein ähnliches Modell um. Sollte die Farbe nicht mehr erhältlich sein, behalten wir uns vor, den Sitz in die Farbe Weiß zu tauschen. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Wenn kein Ersatz für den Umtausch Ihres WC-Sitzes von Pressalit zur Verfügung gestellt werden kann, ist Pressalit berechtigt, stattdessen die Kaufsumme über Ihren Bezugsweg zurück zu erstatten.
-----------------	--

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®