
Product	MATRIX MEDIUM wastafel zonder overloop, voor elektrisch bedienbaar wastafel muurframe
Artikelnummer	R2123000
	VVS:639864000 NRF:6132441 EAN:5708590349411 HMI: 105906
Kleur	Wit
Beschrijving	MATRIX is een programma wastafels, waarvan de meeste zijn ontworpen door Pressalit. MATRIX SMALL en CURVE wastafels passen op PLUS, SELECT en VALUE wastafel muurframes, terwijl MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP en SQUARE op maat worden gemaakt voor specifieke muurframes. MATRIX MEDIUM wastafel, 780 x 550 x 145 mm, met twee geïntergreerde handgrepen aan en bedieningstoetsen voor hoogte verstelling van muurframe aan voorzijde. Met een kraangat van diameter 36mm, zonder overloop. De afvoer moet apart worden besteld. De wastafel heeft opstaande randen waardoor het water niet over de achterkant of via de zijkanten kan overlopen. Materialen: Gepolijst, composiet met een poriën-vrije sanitaire gelcoating. Geschikt voor montage op de MATRIX Muurframe voor wastafel met elektrische bediening R4822.
Product capaciteit	180 KG
Materialen	Gepolijst, composiet met een poriën-vrije sanitaire gelcoating



Product	MATRIX MEDIUM wastafel zonder overloop, voor elektrisch bedienbaar wastafel muurframe
Artikelnummer	R2123000
Garantie	Voor uw product geldt een garantie van 5 jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie dekt materiaal- of fabricagefouten. De garantie dekt geen gebreken of schade als gevolg van normale slijtage, onjuiste bediening, verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud, het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen of onjuiste montage of demontage. In geval van een klacht dient u altijd contact op te nemen met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht. De garantie is afhankelijk van het kunnen overleggen van een aankoopbewijs van het product. Pressalit zal een reserveonderdeel leveren of het product vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar model. De garantieperiode wordt niet verlengd of vernieuwd wanneer vervangende producten of reserveonderdelen worden geleverd. Indien vervanging niet mogelijk is, heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de aankoopprijs terug te betalen. Deze garantievoorwaarden gelden naast de wettelijke rechten van de consument en beperken of sluiten deze niet uit.
Reiniging	Gebruik voor het reinigen van de wastafel warm water en een milde zeepachtige reiniger. Zorg ervoor dat het product wordt afgeveegd met een zachte doek die onmiddellijk na het reinigen in helder water is uitgewrongen. Voor het desinfecteren van de wasbak kunnen de volgende middelen worden gebruikt: Natriumhydroxide 5% Azijnzuuroplossing 10% Ethanoloplossing 70% Natriumhypochloriet 5%, actief chloor Natriumchloride 170 g / l, verdund tot 50%. Zorg ervoor dat het product wordt weggeveegd met een uitgewrongen zachte doek direct na desinfectie in helder water. **NB! Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, aangezien deze het oppervlak van de wasbak beschadigen.**
WEEE	Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.

Product	MATRIX MEDIUM wastafel zonder overloop, voor elektrisch bedienbaar wastafel muurframe
Artikelnummer	R2123000

Prestatieverklaring
Nalevingscriteria volgens EN 14688:2015.
4.1 Belasting bestendigheid: stabiel, zonder scheuren of vervormingen.
4.2 Waterafvoer: water volledig afgevoerd.
4.3 Weerstand tegen temperatuurveranderingen: zonder scheuren, delaminaties.
4.4 Bestendigheid tegen chemicaliën en kleuringsmiddelen:
-Natriumhydroxide 5%-zonder vlekken of achteruitgang;
-Azijnzuur oplossing 10%-zonder kleuring of verslechtering;
-Ethanol Sol. 70%-zonder vlekken of achteruitgang;
-Natriumhypochloriet 5% actief chloor-zonder kleuring of verslechtering;
-Natriumchloride 170g/l verdund tot 50%-zonder kleuring of verslechtering.
4.5 Oppervlakte stabiliteit/weerstand tegen krassen: gebruik geen schuurmiddelen op het oppervlak.
4.6 Reinigbaarheid: gladde, niet-absorberende oppervlakken.
4.7 Bescherming tegen overstromen: CL 10.
4.8 Duurzaamheid: Dit product wordt als duurzaam beschouwd.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com