




PRESSALIT®

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b>            | PLUS klapsæde, fastmonteret<br>R5510000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Farve</b>                                   | VVS:777531000<br>NRF:7501001<br>RSK:7973939<br>EAN:5708590306339<br>HMI: 130159<br>NBS:N13:448<br>FDA:INN/D135865<br>Hvid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktbeskrivelse</b>                      |  <p>Klapsædet er ideelt, hvor der er behov for en ekstra siddeplads, og hvor pladsen er minimal. Dette kan typisk forekomme i rum, hvor der ofte er behov for hvile - f.eks. i køkkenet, elevatoren, korridoren eller til en af- og påklædning i badeværelset. Klapsædet bør ikke anvendes i bruseområdet.</p> <p>PLUS klapsæde. Fastmonteret.<br/>Materialer: Aluminium, hærdeplast og kunststof.<br/>Ekskl. monteringsskruer til væg.</p> |
| <b>Justerbarhed</b><br><b>Produktkapacitet</b> | Fastmonteret<br><br>Maksimal brugervægt: 435 kg.<br>Når sædet belastes med 435 kg, belastes hver monteringsskrue med 199 kg.<br><br><i>PLUS klapsæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ergonomi</b><br><b>Funktioner</b>           | Ergonomisk udformet sæde, der giver god og behagelig støtte.<br><br>Sædet kan klappes op når det ikke er i brug eller for at skabe plads i rummet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Garanti</b>                                 | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |








|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | PLUS klapsæde, fastmonteret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Varenummer</b> | R5510000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rengøring</b>  | <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring.</p> <p>Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b></p> <p>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b></p> <p>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b></p> <p>Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p> |



PRESSALIT®








|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produkt</b>    | PLUS klapsæde, fastmonteret |
| <b>Varenummer</b> | R5510000                    |

## Montering i forskellige vægtyper

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Beton &gt;B25</b><br>V8604 - Monteringssæt, 4 stk undersænkede franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10.<br>Skal bestilles separat.                                                                     |    |
|   | <b>Mursten &gt;= Mz12</b><br>V8604 - Monteringssæt, 4 stk undersænkede franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10.<br>Skal bestilles separat.                                                                |   |
|  | <b>Kalksten &gt;= H1z12</b><br>V8604 - Monteringssæt, 4 stk undersænkede franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10.<br>Skal bestilles separat.                                                              |  |
|  | <b>Gasbeton P4</b><br>V8654 - Monteringssæt, 4 stk undersænkede bolte M8 x 35, dübel FTP M 8.<br>Skal bestilles separat.                                                                             |  |
|  | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b><br>V8604 - Monteringssæt, 4 stk undersænkede franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Dübler skal ikke anvendes.<br>Skal bestilles separat. |  |



# PRESSALIT®

| Produkt<br>Varenummer                                                               | PLUS klapsæde, fastmonteret<br>R5510000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b><br>Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.<br>   |
|    | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b><br>Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.<br>    |
|  | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b><br>Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.<br>                                                                                                                                                                                                                  |

[pressalit.com](http://pressalit.com)