



DK EU-overensstemmelseserklæring
 EN EU declaration of conformity
 DE EU-Konformitätserklärung
 FR Déclaration de conformité UE
 SE EU-försäkran om överensstämmelse
 NL EU-conformiteitsverklaring



Pressalit A/S
 Pressalitvej 1
 DK-8680 Ry
 +458788 8788
 pressalit@pressalit.com
 SRN: DK-MF-000001767

DK	Undertegnede erklærer herved, at nedenstående produkter er fremstillet i henhold til relevante krav i følgende forordning/direktiver: - Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr. (Risikoklasse I, regel 1) - Maskindirektivet 2006/42/EØF. - RoHS-direktivet 2011/65/EU.	
EN	The undersigned hereby declares that the below-mentioned products comply with the relevant requirements of the following regulation/directives: - Regulation (EU) 2017/745 on medical devices. (Risk class I, rule 1) - Council Directive 2006/42/EC (of 17 May 2006) on machinery. - Council Directive 2011/65/EC on RoHS.	
DE	Der Unterzeichnete erklärt hiermit, dass die unten stehende Produkten gemäß die relevante Forderungen in den folgenden Verordnungen/Richtlinien produziert worden sind. - Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte. (Risikoklasse I, Regel 1) - Der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. - Der RoHS-Richtlinie 2011/65/EG.	
FR	Le soussigné déclare par la présente que les produits suivants répondent aux exigences pertinentes des règlements / directives suivants : - Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux. (Classe de risque I, règle 1) - La directive 2006/42/CE du Conseil (du 17 mai 2006) sur les mécanismes. - La directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 sur RoHS.	
SE	Undertecknad förklarar härmed att nedanstående produkter uppfyller de relevanta kraven i följande förordningar / direktiven: - Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter. (Risk klass I, regel 1) - Maskindirektivet 2006/42/EEG. - RoHS-direktivet 2011/65/EU.	
NL	Ondergetekende verklaart hierbij, dat onderstaande producten zijn geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in volgens verordening / richtlijnen: - Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen. (Risiko klasse I, regel 1) - Machinerichtlijn 2006/42/EEG. - RoHS-richtlijn 2011/65/EG.	
DK	Medicinsk udstyr - Anvendelse af risikoledeelse i forbindelse med medicinsk udstyr	DS/EN ISO 14971:2019
EN	Medical devices - Application of risk management to medical devices	BS/EN ISO 14971:2019
DE	Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte	DIN/EN ISO 14971:2019
FR	Dispositifs médicaux - Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux	NF/EN ISO 14971:2019
SE	Medicintekniska produkter - Tillämpning av ett system för riskhantering för medicintekniska produkter	SS/EN ISO 14971:2019
NL	Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicomanagement voor medische hulpmiddelen	NEN/EN ISO 14971:2019
DK	Produkterne er fremstillet i overensstemmelse med følgende standarder:	ISO 17966:2016 IEC 60601-1:2005 IEC 60601-1-2:2014
EN	The products are manufactured in accordance with the following standards:	
DE	Die Produkte werden in Übereinstimmung mit den folgenden Normen hergestellt:	
FR	Les produits sont fabriqués en conformité avec les normes suivantes :	
SE	Produkterna är tillverkade i enlighet med följande standarder:	
NL	De producten worden vervaardigd volgens de volgende normen:	

Ry, 30 April 2025

Mette Elstrøm, QA/RA Specialist, Pressalit A/S

Ansvarlig - Responsable - Verantwortlich - Responsable – Ansvarig – Verantwoordelijk

MCT 2	
 R9412717000	EAN (GTIN): 5708590373164
	Basic UDI: 570859043494R94WK
	Nomenclature (GMDN): 43494
	Nomenclature (EMDN): Y093312
Name	
Navn (DK), Name (EN), Name (DE), Nom (FR), Namn (SV), Naam (NL)	
DK	MCT 2 mobilt skifteleje (AU) 700 x 1700 mm, to nedfældbare sider, hvid. Elektrisk højderegulérbart med håndbetjening
EN	MCT 2 change trolley (AU) 700 x 1700 mm, two fold-down sides, white. Electrically height adjustable (battery operated) with wired remote control. Incl. wire basket, battery and charger
DE	
FR	
SE	
NL	
Intended purpose	
Erklæret formal (DK), Intended purpose (EN), Zweckbestimmung (DE), Le but visé (FR), Avsedd ändamål (SV), Beoogde doeleind (NL)	
DK	Dette produkt er beregnet til at skifte en person, som ikke kan stå eller sidde. Personen ligger vandret på det mobile skifteleje. Den forventede levetid for skiftelejet er 10 år ved institutionsbrug, forudsat at vedligeholdelsen udføres som beskrevet i brugermanualen.
EN	This product is intended for changing a person who is unable to stand or sit. The person is lying horizontally on the change trolley. Expected service life is 10 years for institutional use, provided that maintenance is carried out as described in the user manual.
DE	Das Produkt ist zum Umziehen von Personen vorgesehen, die nicht stehen oder sitzen können. Die Person liegt dabei waagrecht auf der mobilen Ankleidliege. Die erwartete Nutzungsdauer der Ankleidliege beträgt 10 Jahre bei professioneller Verwendung, wenn sie wie im Gebrauchs- und Pflegesanleitung beschrieben gewartet wird
FR	Ce produit est conçu pour changer une personne qui n'est pas en mesure de tenir debout ou de s'asseoir. La personne est allongée horizontalement sur le chariot de change. La durée de vie prévue du chariot de change est de 10 ans dans le cadre d'un usage institutionnel, à condition que l'entretien soit effectué comme décrit dans le manuel d'utilisation et d'entretien.
SE	Den här produkten är avsedd för vård av en person som inte kan stå eller sitta själv. Personen ligger horisontellt på vårdbritsen. Den förväntade användningstiden för vårdbritsen är 10 år vid yrkesmässig användning, förutsatt att underhåll utförs enligt anvisningarna i bruks- och underhållsanvisningen.
NL	Dit product is bedoeld voor het aankleden van een persoon die niet zelf kan staan of zitten. De persoon ligt horizontaal op de aankleedtafel. De verwachte levensduur van de aankleedstafel is 10 jaar bij gebruik in een instelling, op voorwaarde dat onderhoud wordt uitgevoerd zoals in gebruiks- en onderhoudshandleiding beschreven.

MCT 2	
 R9412721000	EAN (GTIN): 5708590373171
	Basic UDI: 570859043494R94WK
	Nomenclature (GMDN): 43494
	Nomenclature (EMDN): Y093312
Name	
Navn (DK), Name (EN), Name (DE), Nom (FR), Namn (SV), Naam (NL)	
DK	MCT 2 mobilt skifteleje (AU) 700 x 2100 mm, to nedfældbare sider, hvid. Elektrisk højderegulérbart med håndbetjening
EN	MCT 2 change trolley (AU) 700 x 2100 mm, two fold-down sides, white. Electrically height adjustable (battery operated) with wired remote control. Incl. wire basket, battery and charger
DE	
FR	
SE	
NL	
Intended purpose	
Erklæret formal (DK), Intended purpose (EN), Zweckbestimmung (DE), Le but visé (FR), Avsedd ändamål (SV), Beoogde doeleind (NL)	
DK	Dette produkt er beregnet til at skifte en person, som ikke kan stå eller sidde. Personen ligger vandret på det mobile skifteleje. Den forventede levetid for skiftelejet er 10 år ved institutionsbrug, forudsat at vedligeholdelsen udføres som beskrevet i brugermanualen.
EN	This product is intended for changing a person who is unable to stand or sit. The person is lying horizontally on the change trolley. Expected service life is 10 years for institutional use, provided that maintenance is carried out as described in the user manual.
DE	Das Produkt ist zum Umziehen von Personen vorgesehen, die nicht stehen oder sitzen können. Die Person liegt dabei waagrecht auf der mobilen Ankleidliege. Die erwartete Nutzungsdauer der Ankleidliege beträgt 10 Jahre bei professioneller Verwendung, wenn sie wie im Gebrauchs- und Pflegesanleitung beschrieben gewartet wird
FR	Ce produit est conçu pour changer une personne qui n'est pas en mesure de tenir debout ou de s'asseoir. La personne est allongée horizontalement sur le chariot de change. La durée de vie prévue du chariot de change est de 10 ans dans le cadre d'un usage institutionnel, à condition que l'entretien soit effectué comme décrit dans le manuel d'utilisation et d'entretien.
SE	Den här produkten är avsedd för vård av en person som inte kan stå eller sitta själv. Personen ligger horisontellt på vårdbritsen. Den förväntade användningstiden för vårdbritsen är 10 år vid yrkesmässig användning, förutsatt att underhåll utförs enligt anvisningarna i bruks- och underhållsanvisningen.
NL	Dit product is bedoeld voor het aankleden van een persoon die niet zelf kan staan of zitten. De persoon ligt horizontaal op de aankleedtafel. De verwachte levensduur van de aankleedstafel is 10 jaar bij gebruik in een instelling, op voorwaarde dat onderhoud wordt uitgevoerd zoals in gebruiks- en onderhoudshandleiding beschreven.

MCT 2	
 R9432717000	EAN (GTIN): 5708590373201
	Basic UDI: 570859043494R94WK
	Nomenclature (GMDN): 43494
	Nomenclature (EMDN): Y093312
Name	
Navn (DK), Name (EN), Name (DE), Nom (FR), Namn (SV), Naam (NL)	
DK	MCT 2 mobilt skifteleje 700 x 1700 mm, to nedfældbare sider, hvid. Elektrisk højderegulérbart (batteridrevet) med håndbetjening. Inkl. trådkurv, batteri og oplader.
EN	MCT 2 change trolley, 700 x 1700 mm, two fold-down sides, white. Electrically height adjustable (battery operated) with wired remote control. Incl. wire basket, battery and charger
DE	MCT 2 mobile Ankleidliege, 700 x 1700 mm, zwei faltbare Seiten, weiß. Elektrisch höhenverstellbar (akkubetrieben) mit kabelgebundener Fernbedienung. Inkl. Drahtkorb, Batterie und Ladegerät.
FR	MCT 2 table d'habillage mobile, 700 x 1700 mm, deux côtés rabattables, blanc. Réglable en hauteur électriquement (avec batterie) par télécommande filaire. Panier de rangement et batterie avec chargeur incluses.
SE	MCT 2 mobil vådrbriks, 700 x 1700 mm, 2 fällbara sidor, vit. Elektrisk höjddjusterbar (batteridrivnen) med manöverdosa. Inkl. trådkorg, batteri och laddare.
NL	MCT 2 mobiel aankleedtafel, 700 x 1700 mm, twee uitklapbare zijanten, wit. Elektrisch in hoogte verstelbaar met afstandsbediening
Intended purpose	
Erklæret formal (DK), Intended purpose (EN), Zweckbestimmung (DE), Le but visé (FR), Avsedd ändamål (SV), Beoogde doeleind (NL)	
DK	Dette produkt er beregnet til at skifte en person, som ikke kan stå eller sidde. Personen ligger vandret på det mobile skifteleje. Den forventede levetid for skiftelejet er 10 år ved institutionsbrug, forudsat at vedligeholdelsen udføres som beskrevet i brugermanualen.
EN	This product is intended for changing a person who is unable to stand or sit. The person is lying horizontally on the change trolley. Expected service life is 10 years for institutional use, provided that maintenance is carried out as described in the user manual.
DE	Das Produkt ist zum Umziehen von Personen vorgesehen, die nicht stehen oder sitzen können. Die Person liegt dabei waagrecht auf der mobilen Ankleidliege. Die erwartete Nutzungsdauer der Ankleidliege beträgt 10 Jahre bei professioneller Verwendung, wenn sie wie im Gebrauchs- und Pflegesanleitung beschrieben gewartet wird
FR	Ce produit est conçu pour changer une personne qui n'est pas en mesure de tenir debout ou de s'asseoir. La personne est allongée horizontalement sur le chariot de change. La durée de vie prévue du chariot de change est de 10 ans dans le cadre d'un usage institutionnel, à condition que l'entretien soit effectué comme décrit dans le manuel d'utilisation et d'entretien.
SE	Den här produkten är avsedd för vård av en person som inte kan stå eller sitta själv. Personen ligger horisontellt på vådrbriksen. Den förväntade användningstiden för vådrbriksen är 10 år vid yrkesmässig användning, förutsatt att underhåll utförs enligt anvisningarna i bruks- och underhållsanvisningen.
NL	Dit product is bedoeld voor het aankleden van een persoon die niet zelf kan staan of zitten. De persoon ligt horizontaal op de aankleedtafel. De verwachte levensduur van de aankleedtafel is 10 jaar bij gebruik in een instelling, op voorwaarde dat onderhoud wordt uitgevoerd zoals in gebruiks- en onderhoudshandleiding beschreven.

MCT 2	
 R9432721000	EAN (GTIN): 5708590373218
	Basic UDI: 570859043494R94WK
	Nomenclature (GMDN): 43494
	Nomenclature (EMDN): Y093312
Name	
Navn (DK), Name (EN), Name (DE), Nom (FR), Namn (SV), Naam (NL)	
DK	MCT 2 mobilt skifteleje 700 x 2100 mm, to nedfældbare sider, hvid. Elektrisk højderegulérbart (batteridrevet) med håndbetjening. Inkl. trådkurv, batteri og oplader.
EN	MCT 2 change trolley, 700 x 2100 mm, two fold-down sides, white. Electrically height adjustable (battery operated) with wired remote control. Incl. wire basket, battery and charger
DE	MCT 2 mobile Ankleidliege, 700 x 2100 mm, zwei faltbare Seiten, weiß. Elektrisch höhenverstellbar (akkubetrieben) mit kabelgebundener Fernbedienung. Inkl. Drahtkorb, Batterie und Ladegerät.
FR	MCT 2 table d'habillage mobile, 700 x 2100 mm, deux côtés rabattables, blanc. Réglable en hauteur électriquement (avec batterie) par télécommande filaire. Panier de rangement et batterie avec chargeur incluses.
SE	MCT 2 mobil vådbrits, 700 x 2100 mm, 2 fällbara sidor, vit. Elektrisk höjddjusterbar (batteridrivnen) med manöverdosa. Inkl. trådkorg, batteri och laddare.
NL	MCT 2 mobiel aankleedtafel, 700 x 2100 mm, twee uitklapbare zijanten, wit. Elektrisch in hoogte verstelbaar met afstandsbediening
Intended purpose	
Erklæret formal (DK), Intended purpose (EN), Zweckbestimmung (DE), Le but visé (FR), Avsedd ändamål (SV), Beoogde doeleind (NL)	
DK	Dette produkt er beregnet til at skifte en person, som ikke kan stå eller sidde. Personen ligger vandret på det mobile skifteleje. Den forventede levetid for skiftelejet er 10 år ved institutionsbrug, forudsat at vedligeholdelsen udføres som beskrevet i brugermanualen.
EN	This product is intended for changing a person who is unable to stand or sit. The person is lying horizontally on the change trolley. Expected service life is 10 years for institutional use, provided that maintenance is carried out as described in the user manual.
DE	Das Produkt ist zum Umziehen von Personen vorgesehen, die nicht stehen oder sitzen können. Die Person liegt dabei waagrecht auf der mobilen Ankleidliege. Die erwartete Nutzungsdauer der Ankleidliege beträgt 10 Jahre bei professioneller Verwendung, wenn sie wie im Gebrauchs- und Pflegesanleitung beschrieben gewartet wird
FR	Ce produit est conçu pour changer une personne qui n'est pas en mesure de tenir debout ou de s'asseoir. La personne est allongée horizontalement sur le chariot de change. La durée de vie prévue du chariot de change est de 10 ans dans le cadre d'un usage institutionnel, à condition que l'entretien soit effectué comme décrit dans le manuel d'utilisation et d'entretien.
SE	Den här produkten är avsedd för vård av en person som inte kan stå eller sitta själv. Personen ligger horisontellt på vådbritsen. Den förväntade användningstiden för vådbritsen är 10 år vid yrkesmässig användning, förutsatt att underhåll utförs enligt anvisningarna i bruks- och underhållsanvisningen.
NL	Dit product is bedoeld voor het aankleden van een persoon die niet zelf kan staan of zitten. De persoon ligt horizontaal op de aankleedtafel. De verwachte levensduur van de aankleedtafel is 10 jaar bij gebruik in een instelling, op voorwaarde dat onderhoud wordt uitgevoerd zoals in gebruiks- en onderhoudshandleiding beschreven.

MCT 2

**R9452717000**

EAN (GTIN): 5708590373249
Basic UDI: 570859043494R94WK
Nomenclature (GMDN): 43494
Nomenclature (EMDN): Y093312

Name

Navn (DK), Name (EN), Name (DE), Nom (FR), Namn (SV), Naam (NL)

DK MCT 2 mobilt skifteleje (UK) 700 x 1700 mm, to nedfældbare sider, hvid. Elektrisk højderegulérbart (batteridrevet) med håndbetjening. Inkl. trådkurv, batteri og oplader.

EN MCT 2 change trolley (UK) 700 x 1700 mm, two fold-down sides, white. Electrically height adjustable (battery operated) with wired remote control. Incl. wire basket, battery and charger

DE

FR

SE

NL

Intended purpose

Erklæret formal (DK), Intended purpose (EN), Zweckbestimmung (DE), Le but visé (FR), Avsedd ändamål (SV), Beoogde doeleind (NL)

DK Dette produkt er beregnet til at skifte en person, som ikke kan stå eller sidde. Personen ligger vandret på det mobile skifteleje. Den forventede levetid for skiftelejet er 10 år ved institutionsbrug, forudsat at vedligeholdelsen udføres som beskrevet i brugermanualen.

EN This product is intended for changing a person who is unable to stand or sit. The person is lying horizontally on the change trolley. Expected service life is 10 years for institutional use, provided that maintenance is carried out as described in the user manual.

DE Das Produkt ist zum Umziehen von Personen vorgesehen, die nicht stehen oder sitzen können. Die Person liegt dabei waagrecht auf der mobilen Ankleidliege. Die erwartete Nutzungsdauer der Ankleidliege beträgt 10 Jahre bei professioneller Verwendung, wenn sie wie im Gebrauchs- und Pflegesanleitung beschrieben gewartet wird

FR Ce produit est conçu pour changer une personne qui n'est pas en mesure de tenir debout ou de s'asseoir. La personne est allongée horizontalement sur le chariot de change. La durée de vie prévue du chariot de change est de 10 ans dans le cadre d'un usage institutionnel, à condition que l'entretien soit effectué comme décrit dans le manuel d'utilisation et d'entretien.

SE Den här produkten är avsedd för vård av en person som inte kan stå eller sitta själv. Personen ligger horisontellt på vårdbritsen. Den förväntade användningstiden för vårdbritsen är 10 år vid yrkesmässig användning, förutsatt att underhåll utförs enligt anvisningarna i bruks- och underhållsanvisningen.

NL Dit product is bedoeld voor het aankleden van een persoon die niet zelf kan staan of zitten. De persoon ligt horizontaal op de aankleedtafel. De verwachte levensduur van de aankleedtafel is 10 jaar bij gebruik in een instelling, op voorwaarde dat onderhoud wordt uitgevoerd zoals in gebruiks- en onderhoudshandleiding beschreven.

MCT 2

**R9452721000**

EAN (GTIN): 5708590373256
Basic UDI: 570859043494R94WK
Nomenclature (GMDN): 43494
Nomenclature (EMDN): Y093312

Name

Navn (DK), Name (EN), Name (DE), Nom (FR), Namn (SV), Naam (NL)

DK MCT 2 mobilt skifteleje (UK) 700 x 2100 mm, to nedfældbare sider, hvid. Elektrisk højderegulérbart (batteridrevet) med håndbetjening. Inkl. trådkurv, batteri og oplader.

EN MCT 2 change trolley (UK) 700 x 2100 mm, two fold-down sides, white. Electrically height adjustable (battery operated) with wired remote control. Incl. wire basket, battery and charger

DE

FR

SE

NL

Intended purpose

Erklæret formal (DK), Intended purpose (EN), Zweckbestimmung (DE), Le but visé (FR), Avsedd ändamål (SV), Beoogde doeleind (NL)

DK Dette produkt er beregnet til at skifte en person, som ikke kan stå eller sidde. Personen ligger vandret på det mobile skifteleje. Den forventede levetid for skiftelejet er 10 år ved institutionsbrug, forudsat at vedligeholdelsen udføres som beskrevet i brugermanualen.

EN This product is intended for changing a person who is unable to stand or sit. The person is lying horizontally on the change trolley. Expected service life is 10 years for institutional use, provided that maintenance is carried out as described in the user manual.

DE Das Produkt ist zum Umziehen von Personen vorgesehen, die nicht stehen oder sitzen können. Die Person liegt dabei waagrecht auf der mobilen Ankleidliege. Die erwartete Nutzungsdauer der Ankleidliege beträgt 10 Jahre bei professioneller Verwendung, wenn sie wie im Gebrauchs- und Pflegesanleitung beschrieben gewartet wird

FR Ce produit est conçu pour changer une personne qui n'est pas en mesure de tenir debout ou de s'asseoir. La personne est allongée horizontalement sur le chariot de change. La durée de vie prévue du chariot de change est de 10 ans dans le cadre d'un usage institutionnel, à condition que l'entretien soit effectué comme décrit dans le manuel d'utilisation et d'entretien.

SE Den här produkten är avsedd för vård av en person som inte kan stå eller sitta själv. Personen ligger horisontellt på vårdbritsen. Den förväntade användningstiden för vårdbritsen är 10 år vid yrkesmässig användning, förutsatt att underhåll utförs enligt anvisningarna i bruks- och underhållsanvisningen.

NL Dit product is bedoeld voor het aankleden van een persoon die niet zelf kan staan of zitten. De persoon ligt horizontaal op de aankleedtafel. De verwachte levensduur van de aankleedtafel is 10 jaar bij gebruik in een instelling, op voorwaarde dat onderhoud wordt uitgevoerd zoals in gebruiks- en onderhoudshandleiding beschreven.

MCT 2	
 R9462717000	EAN (GTIN): 5708590373287
	Basic UDI: 570859043494R94WK
	Nomenclature (GMDN): 43494
	Nomenclature (EMDN): Y093312
Name	
Navn (DK), Name (EN), Name (DE), Nom (FR), Namn (SV), Naam (NL)	
DK	MCT 2 mobilt skifteleje (US) 700 x 1700 mm, to nedfældbare sider, hvid. Elektrisk højderegulérbart (batteridrevet) med håndbetjening. Inkl. trådkurv, batteri og oplader.
EN	MCT 2 change trolley (US) 27.5" x 67", two fold-down sides, white. Electrically height adjustable (battery operated) with wired remote control. Incl. wire basket, battery and charger
DE	
FR	
SE	
NL	
Intended purpose	
Erklæret formal (DK), Intended purpose (EN), Zweckbestimmung (DE), Le but visé (FR), Avsedd ändamål (SV), Beoogde doeleind (NL)	
DK	Dette produkt er beregnet til at skifte en person, som ikke kan stå eller sidde. Personen ligger vandret på det mobile skifteleje. Den forventede levetid for skiftelejet er 10 år ved institutionsbrug, forudsat at vedligeholdelsen udføres som beskrevet i brugermanualen.
EN	This product is intended for changing a person who is unable to stand or sit. The person is lying horizontally on the change trolley. Expected service life is 10 years for institutional use, provided that maintenance is carried out as described in the user manual.
DE	Das Produkt ist zum Umziehen von Personen vorgesehen, die nicht stehen oder sitzen können. Die Person liegt dabei waagrecht auf der mobilen Ankleidliege. Die erwartete Nutzungsdauer der Ankleidliege beträgt 10 Jahre bei professioneller Verwendung, wenn sie wie im Gebrauchs- und Pflegesanleitung beschrieben gewartet wird
FR	Ce produit est conçu pour changer une personne qui n'est pas en mesure de tenir debout ou de s'asseoir. La personne est allongée horizontalement sur le chariot de change. La durée de vie prévue du chariot de change est de 10 ans dans le cadre d'un usage institutionnel, à condition que l'entretien soit effectué comme décrit dans le manuel d'utilisation et d'entretien.
SE	Den här produkten är avsedd för vård av en person som inte kan stå eller sitta själv. Personen ligger horisontellt på vårdbritten. Den förväntade användningstiden för vårdbritten är 10 år vid yrkesmässig användning, förutsatt att underhåll utförs enligt anvisningarna i bruks- och underhållsanvisningen.
NL	Dit product is bedoeld voor het aankleden van een persoon die niet zelf kan staan of zitten. De persoon ligt horizontaal op de aankleedtafel. De verwachte levensduur van de aankleedtafel is 10 jaar bij gebruik in een instelling, op voorwaarde dat onderhoud wordt uitgevoerd zoals in gebruiks- en onderhoudshandleiding beschreven.

MCT 2	
 R9462721000	EAN (GTIN): 5708590373294
	Basic UDI: 570859043494R94WK
	Nomenclature (GMDN): 43494
	Nomenclature (EMDN): Y093312
Name	
Navn (DK), Name (EN), Name (DE), Nom (FR), Namn (SV), Naam (NL)	
DK	MCT 2 mobilt skifteleje (US) 700 x 2100 mm, to nedfældbare sider, hvid. Elektrisk højderegulérbart (batteridrevet) med håndbetjening. Inkl. trådkurv, batteri og oplader.
EN	MCT 2 change trolley (US) 27.5" x 82.5", two fold-down sides, white. Electrically height adjustable (battery operated) with wired remote control. Incl. wire basket, battery and charger
DE	
FR	
SE	
NL	
Intended purpose	
Erklæret formal (DK), Intended purpose (EN), Zweckbestimmung (DE), Le but visé (FR), Avsedd ändamål (SV), Beoogde doeleind (NL)	
DK	Dette produkt er beregnet til at skifte en person, som ikke kan stå eller sidde. Personen ligger vandret på det mobile skifteleje. Den forventede levetid for skiftelejet er 10 år ved institutionsbrug, forudsat at vedligeholdelsen udføres som beskrevet i brugermanualen.
EN	This product is intended for changing a person who is unable to stand or sit. The person is lying horizontally on the change trolley. Expected service life is 10 years for institutional use, provided that maintenance is carried out as described in the user manual.
DE	Das Produkt ist zum Umziehen von Personen vorgesehen, die nicht stehen oder sitzen können. Die Person liegt dabei waagrecht auf der mobilen Ankleidliege. Die erwartete Nutzungsdauer der Ankleidliege beträgt 10 Jahre bei professioneller Verwendung, wenn sie wie im Gebrauchs- und Pflegesanleitung beschrieben gewartet wird
FR	Ce produit est conçu pour changer une personne qui n'est pas en mesure de tenir debout ou de s'asseoir. La personne est allongée horizontalement sur le chariot de change. La durée de vie prévue du chariot de change est de 10 ans dans le cadre d'un usage institutionnel, à condition que l'entretien soit effectué comme décrit dans le manuel d'utilisation et d'entretien.
SE	Den här produkten är avsedd för vård av en person som inte kan stå eller sitta själv. Personen ligger horisontellt på vårdbritten. Den förväntade användningstiden för vårdbritten är 10 år vid yrkesmässig användning, förutsatt att underhåll utförs enligt anvisningarna i bruks- och underhållsanvisningen.
NL	Dit product is bedoeld voor het aankleden van een persoon die niet zelf kan staan of zitten. De persoon ligt horizontaal op de aankleedtafel. De verwachte levensduur van de aankleedtafel is 10 jaar bij gebruik in een instelling, op voorwaarde dat onderhoud wordt uitgevoerd zoals in gebruiks- en onderhoudshandleiding beschreven.