

PRESSALIT®

Article	MATRIX CURVE lavabo ergonomique avec trop-plein
Numéro article	R2050000
	VVS:636859100 NRF:6191675 EAN:5708590207957 HMI: 42540 NBS:N13:30,335
Couleur	Blanc
Déscription	MATRIX est une série de lavabos, la plupart d'entre eux sont conçus par Pressalit. Les lavabos MATRIX SMALL et CURVE s'adaptent aux supports de lavabo PLUS, SELECT et VALUE, tandis que MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP et SQUARE sont conçus sur mesure pour s'adapter à des supports spécifiques. MATRIX CURVE, lavabo ergonomique, 600 x 490 x 190, avec trou pour la robinetterie Ø35 et trop plein. Bonde de fond fournie. Le bord frontal stabilise l'utilisateur debout ou assis. Les angles arrondis sont agréables à saisir et offrent un bon point d'appui. Pour l'utilisateur assis, le design des angles permet de s'en servir comme accoudoir et la base plane du lavabo laisse plus d'espace aux jambes. Matériaux : porcelaine. Compatible avec les support de lavabo PLUS, SELECT et VALUE de Pressalit.
Capacité du produit	200 kg.
Materiaux	Céramique
Ergonomie	Arrondi vers l' intérieur, le bord frontal du lavabo stabilise l'utilisateur, qu'il soit debout ou assis. Les angles arrondis sont agréables à saisir et offrent un bon point d'appui. Pour l'utilisateur assis, le design des angles perment de s'en servir comme accoudoirs et la base plane du lavabo laisse plus d'espace aux jambes.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
Déclaration de conformité	**Déclaration de performance** Critères de conformité à la norme EN 14688:2015. 4.1 Résistance de charge : approuvé. 4.6 Nettoyabilité : approuvé. 4.7 Protection anti-débordement: CL 25. 4.8 Durabilité : approuvé.




Article	MATRIX CURVE lavabo ergonomique avec trop-plein
Numéro article	R2050000


Installation dans de différents types de mur



Béton >B25


V8602 - Kit vis de montage, 2 vis cervicales Ø10 x 100, chevilles SX12.
Doit être commandé séparément.






Brique pleine >= Mz12


V8602 - Kit vis de montage, 2 vis cervicales Ø10 x 100, chevilles SX12.
Doit être commandé séparément.






Parpaing plein >= Hlz12


V8602 - Kit vis de montage, 2 vis cervicales Ø10 x 100, chevilles SX12.
Doit être commandé séparément.






Béton cellulaire P4


V8652 - Kit vis de montage, 2 vis cervicales Ø10 x 100, chevilles GB14.
Doit être commandé séparément.






Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, rencorcée de bois

V8602 - Kit vis de montage, 2 vis fraisées Ø10 x 80, chevilles SX12. N'utilisez pas les chevilles.
Doit être commandé séparément.




Article	MATRIX CURVE lavabo ergonomique avec trop-plein
Numéro article	R2050000




Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm

Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.



Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm

Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.



Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable

Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.

C’est la responsabilité de l’installateur d’assurer l’usage des fixations murales appropriées.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com