




# PRESSALIT®

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b> | CT 4100 aankleedtafel, elektrisch opklapbaar, elektrisch in hoogte verstelbaar<br>R8585572000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kleur</b>                           | Wit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beschrijving</b>                    | <p>VVS: 777541200<br/>EAN: 5708590358147<br/>HMI: 125837</p>  <p>Pressalit biedt een reeks hoogwaardige, vaste, flexibele en mobiele douche-en aankleedtafels van hoge kwaliteit. Deze zijn ontworpen om een stabiel platform te bieden dat geschikt is voor het verzorgen van volwassenen en kinderen. De douche-en aankleedtafels kunnen worden gebruikt in scholen, instellingen, ziekenhuizen en in privéwoningen, en zijn allemaal ontworpen om duurzaam, comfortabel en eenvoudig schoon te maken. Ontwerp en flexibiliteit zorgen voor optimale werkomstandigheden voor de verzorgende en voor een hoog niveau van comfort en veiligheid voor de gebruiker.</p> <p>CT 4100 aankleedtafel, handmatig opklapbaar.<br/>Elektrisch in hoogte verstelbaar 700 mm; van 300 mm tot 1000 mm, met knoppen die geplaatst zijn aan de voorzijde van de tafel.<br/>Inclusief veiligheidsrek, lichaamsgordel en afstandbediening aan kabel.<br/>Ligvlak 813 x 1829 mm, in compact laminaat.<br/>Buitenmaten 1008 mm x 1829 mm.<br/>Exclusief bevestigingsset.</p> |
| <b>Verstelbaarheid</b>                 | In hoogte verstelbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Afstelhoogte</b>                    | 700 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Product capaciteit</b>              | <p>Maximaal gebruikersgewicht (MUM): 227 kg.<br/>Maximale belasting (SWL): 232 kg.<br/>Wanneer de tafel belast is met 227 kg, is elke wandbevestiging belast met 37,5kg.</p> <p><i>Dit product is statisch getest met een belasting van 580 KG zoals de IEC 60601-1 norm vereist dat er getest wordt met een veiligheidsfactor van 2,5.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Opwaartse snelheid</b>              | <p>Speed up mm: 15 mm/s<br/>Speed down mm: 20 mm/s</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |











|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>                                | CT 4100 aankleedtafel, elektrisch opklapbaar, elektrisch in hoogte verstelbaar                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Artikelnummer</b>                          | R8585572000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Noise level</b>                            | 48 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Materialen</b>                             | Poedergelakt roestvrijstaal, ligvlak in compact laminaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ergonomy</b>                               | <p>De ergonomisch ontworpen veiligheidsrail hebben een praktisch lager middengedeelte, dat een betere toegang en werkomgeving biedt voor de verzorger tijdens het verplaatsen, douchen, drogen, verschonen en aankleden van de gebruiker.</p> <p>Gemakkelijk te reinigen, gladde contactvlakken die geen vuil en bacteriën verzamelen.</p> |
| <b>Mains connection (V)</b>                   | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Power consumption (maximale belasting)</b> | Power consumption by maximum load: 322 W<br>Power consumption by standby: 2 W                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Garantie</b>                               | Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf drie jaar na de factuurdatum.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Reiniging</b>                              | <p>Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel.</p> <p>Gebruik geen chloorhoudende, bijtende of schurende reinigingsmiddelen aangezien dit kan leiden tot oppervlak beschadigd.</p>                                                                                                           |
| <b>Conformiteits verklaring</b>               | <p>Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen</li><li>- Machinerichtlijn 2006/42/EEG</li><li>- RoHS-richtlijn 2011/65/EG.</li></ul>                                                                    |







|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>       | CT 4100 aankleedtafel, elektrisch opklapbaar, elektrisch in hoogte verstelbaar |
| <b>Artikelnummer</b> | R8585572000                                                                    |

## Installatie in verschillende wandtypes

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Betonwanden &gt;B25</b></p> <p>V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.<br/>Moeten apart worden besteld.</p>                                                                      |    |
|   | <p><b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b></p> <p>V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.<br/>Moeten apart worden besteld.</p>                                                             |   |
|  | <p><b>Kalksteen&gt;=Hlz12</b></p> <p>V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.<br/>Moeten apart worden besteld.</p>                                                                      |  |
|  | <p><b>Gasbeton P4</b></p> <p>V8658 - Bevestigingsmateriaal, 6 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14.<br/>Moeten apart worden besteld.</p>                                                                                  |  |
|  | <p><b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b></p> <p>V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Pluggen zijn niet nodig.<br/>Moeten apart worden besteld.</p> |  |



# PRESSALIT®

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b>                                              | CT 4100 aankleedtafel, elektrisch opklapbaar, elektrisch in hoogte verstelbaar<br>R8585572000                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |
|    | <b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b><br>Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.                    |    |  |
|    | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b><br>Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. |    |  |
|  | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b><br>Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.                                                                                  |  |                                                                                     |

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.

[pressalit.com](http://pressalit.com)